

# NEITZEL GmbH

Kommunal- und Gartengeräte

Berliner Straße 5 b  
16259 Höhenland

Telefon (03 34 51) 61 05  
Telefax (03 34 51) 6 03 00

firma.neitzel@t-online.de  
www.neitzel-technik.de



Wir legen Ihnen gute Technik ans Herz.

Und in die Hand.

## Gutes lohnt sich zu erhalten!

Hochwertige Markengeräte  
lassen sich warten  
und reparieren

- Der Wert Ihrer Anschaffung bleibt bestehen
- Leistung und Funktion bleiben dauerhaft erhalten
- Sie handeln nachhaltig, schonen Umwelt und Geldbeutel



nachhaltig  
wirtschaftlich  
effizient

VERTRAUEN SIE IHREM FACHHANDEL MIT SERVICE-WERKSTATT!

# STIGA

## Akku-Rasenmäher TWINCLIP 50 SQ DAE

bürstenloser Motor 1,5 kW,  
48 V Dual Battery-System,  
inkl. 4 Akkus 5 Ah und 2 Ladegeräte,  
Schnittbreite 48 cm,  
25–77 mm Schnitthöhenverstellung mit  
patentiertem Druckknopfgriff,  
Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit  
70 l Fangkorb, LCD-Display am Holm

**UVP: 1.299,- €**



## Akku-Rasenmäher COMBI 50 SQ DAE

bürstenloser Motor 1,5 kW,  
48 V Dual Battery-System,  
inkl. 2 Akkus 4 Ah und Ladegerät,  
Schnittbreite 48 cm,  
25–65 mm Schnitthöhenverstellung,  
Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit  
70 l Fangkorb, LCD-Display am Holm

**UVP: 949,- €**



## Aufsitz-Rasenmäher ESTATE 2084 H

Stiga Benzinmotor 7750 Serie, 452 cm<sup>3</sup>,  
7,4 kW bei 2.400 U/min, Schnittbreite 84 cm, 25–80 mm Schnitthöhenverstellung,  
Hinterradantrieb, Hydrostatgetriebe, 3.000 m<sup>2</sup> Flächenleistung,  
LED Scheinwerfer, Mulchkit inkl., Auffangen, Auswerfen, 200 l Fangkorvvolumen

**UVP: 2.499,- €**



## Frontmäher Park 220 inkl. Combi 95 EL QF Mähdeck

Briggs&Stratton Easy-Start-Motor, 344 cm<sup>3</sup>,  
7,4 kW bei 3.200 U/min, Schnittbreite 95 cm,  
mit elektrischer Schnitthöhenverstellung,  
Knicklenkung, Hinterradantrieb, Hydrostatgetriebe,  
4,2 l Kraftstofftank, wartungsfreundliches  
Quick-Flip-Mähwerk

**Aktionspreis**  
**3.599,- €**  
**UVP: 3.828,- €**



# STIGA

## Benzin-Rasenmäher TWINCLIP 50 SQ B

B&S 625 Exi Ready Start Motor, 150 cm<sup>3</sup> Hubraum, 2,59 kW bei 2.800 U/min, Schnittbreite 48 cm, 13–65 mm Schnitthöhenverstellung, Pro Alu Hinterradantrieb, patentierter 70 l Fangkorb, Mow & Stow, 4-in-1: Mulchen, Fangen, Heck- und Seitenauswurf

**UVP: 699,- €**



## Benzin-Rasenmäher COMBI 50 SVEQ

ST 170 LS Autochoke Motor, 166 cm<sup>3</sup> Hubraum, 2,6 kW bei 2.900 U/min, Schnittbreite 48 cm, 25–65 mm Schnitthöhenverstellung, DSC Hinterradantrieb, 70 l Hybridfangkorb, 4-in-1: Mulchen, Fangen, Heck- und Seitenauswurf

**UVP: 579,- €**



## Aufsitz-Rasenmäher COMBI 1066 H

Stiga Benzinmotor 5750 Serie, 224 cm<sup>3</sup>, 3,6 kW bei 2.450 U/min, Schnittbreite 66 cm, 3-in-1: Mulchen, Fangen, Heckauswurf, Hinterradantrieb, Hydrostatgetriebe, ca. 1.000 m<sup>2</sup> Flächenleistung, Mulchkit inkl., 150 l Fangkorvvolumen

**UVP: 1.669,- €**



## Frontmäher Park 340 PWX inkl. Combi 95 EL QF Mähdeck

Briggs&Stratton Vanguard 2-Zylinder-Motor, 570 cm<sup>3</sup>, 11,8 kW bei 3.200 U/min, Schnittbreite 95 cm, mit elektrischer Schnitthöhenverstellung, Allradantrieb, Hydrostatgetriebe, wartungsfreundliches Quick-Flip-Mähwerk



**Aktionspreis**

**6.699,- €**

**UVP: 7.268,- €**

### Spindelmäher SR370

3 Zylinder Dieselmotor,  
16,8 kW bei 2.200 U/min,  
Allradantrieb,  
in Höhe und Neigung verstellbare Lenksäule,  
Servolenkung,  
Armaturenbrett in der Lenksäule,  
Ausrüstung mit  
Grasfangbehälter möglich

**UVP: ab 41.590,- €**



### Sub/Kompaktschlepper SX26

3 Zylinder Dieselmotor,  
19,4 kW bei 3.000 U/min,  
Allradantrieb, Servolenkung,  
Hydrostatgetriebe, Heckdreipunkt,  
Heck- und Zwischenachszapfwelle,  
optional mit viel Zubehör  
wie z.B. Frontlader,  
Frontzapfwelle,  
Zwischenachsmähwerk und  
Anbaugeräten für  
Pflegearbeiten ausrüstbar

**UVP: ab 16.125,- €**



### Großflächenmäher CM374

3 Zylinder Dieselmotor,  
26,8 kW bei 1.700 U/min,  
Schnellgang, Servolenkung,  
2 doppelwirkende Steuergeräte  
mit 4 Anschlüssen vorne,  
Sicherheitsschaltung im Fahrersitz  
und Zapfwelle, Sperrdifferential  
auf Vorderräder wirkend,  
Anbau von verschiedenen Mähwerken  
und Schlegelmulchern möglich

**UVP: ab 25.585,- €**



## Unkraut vergeht nicht? Doch! Und wie!

**STEINFLÄCHEN  
WIE NEU -  
OHNE CHEMIE!**



VORHER



NACHHER

- Nachhaltige Unkrautbeseitigung mit Heißwasser, Unkrautbürsten oder -brenner
- Für Terrassen, Wege und Zufahrten
- Biologisch. Einfach. Gründlich.

**Mietgeräte  
günstig!**

## Akku-Rasenmäher LM1701E

inklusive 56-V-Arc-Lithium-Akku BA1400  
2,5 Ah und Standard-Ladegerät CH2100E  
(bis zu 400 m<sup>2</sup> mit einer Akkuladung),  
42-cm-Schnittleistung und extrem gutes  
Fangverhalten, Stahl-Komfortgriff,  
bürstenloser Motor,  
55 L Fangkorb

**UVP: 499,- €**



## Akku-Rasenmäher LM1903E-SP mit Radantrieb

inklusive 56-V-Arc-Lithium-Akku BA2800  
5,0 Ah und Schnell-Ladegerät CH5500E  
(bis zu 600 m<sup>2</sup> mit einer Akkuladung),  
47-cm-Schnittleistung und extrem gutes  
Fangverhalten, mit variablem Radantrieb,  
Stahl-Komfortgriff, bürstenloser Motor,  
55 L Fangkorb

**UVP: 699,- €**



## Akku-Strauch- und Grasschere CHT2001E

12 V Grasschere mit 1,5 Ah Akku und Ladegerät,  
200 mm Schnittlänge bei 8 mm Zahnabstand (Heckenschneider),  
100 mm Schnittbreite (Grasschere)

**UVP: 99,- €**



## Akku-Rasentrimmer ST1510E-K1252 mit Powerload™

**Erster Rasentrimmer mit automatischer  
Fadenaufwicklung weltweit!**  
inklusive 56-V-Arc-Lithium-Akku BA1400  
2,5 Ah und Standardladegerät,  
38 cm, 2,4 mm zwei Fäden, var. Geschw., Rundgriff,  
bürstenloser Motor, Tragegurt

**UVP: 349,- €**



### Elektro-Rasenlüfter RLE 240

230 Volt, 1,5 kW, 16 kg,  
Arbeitsbreite 34 cm, 20 Messer,  
inkl. Lüfterwalze und Fangkorb

**UVP: 199,- €**



### Elektro-Rasenmäher RME 235

230 Volt, 1,2 kW, 13 kg,  
33 cm Schnittbreite,  
zentrale Höhenverstellung,  
30 l Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige

**UVP: 149,- €**



### Akku-Robotermäher RMI 422

bis zu 800 m<sup>2</sup> Flächenleistung,  
40 Wh, 9 kg

**Aktionspreis**

**999,- €**

**UVP: 1.099,- €**

### Akku-Robotermäher RMI 422 P

bis zu 1.500 m<sup>2</sup>  
Flächenleistung,  
80 Wh, 9 kg

**UVP: 1.499,- €**



### Akku-Rasenmäher RMA 235 Set

33 cm Schnittbreite, zentrale Schnitthöhenverstellung,  
14 kg\*, automatische Drehzahlregelung

**UVP: 299,- €**

im Set mit Akku AK 20 und  
Ladegerät AI 101



### Benzin-Rasenmäher RM 248

Stihl EVC 200 Motor,  
2,1 kW bei 2.900 U/min,  
Schnittbreite 46 cm

**UVP: 299,- €**



## Benzin-Rasenmäher RM 253 T

Briggs & Stratton Motor 625 E OHV RS,  
2,2 kW bei 2.800 U/min, Schnittbreite 51 cm,  
Radantrieb, 55 l Grasfangkorb

**UVP: 499,- €**



## Benzin-Rasenmäher RM 448 VC

Briggs & Stratton Motor 625 E OHV RS,  
2,2 kW bei 2.800 U/min,  
Schnittbreite 46 cm, Vario-Radantrieb,  
55 l Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige,  
zentrale Schnitthöhenverstellung

**Aktionspreis**

**649,- €**

**UVP: 699,- €**



## Akku-Robotertermäher RMI 632

Li-Ion-Akku, 130 Wh, 29 V/4,5 Ah,  
Ø Mähzeit 90 min, Ø Ladezeit 60 min,  
max. Steigung 45 %

**UVP: 2.299,- €**

## Akku-Robotertermäher RMI 632 C

Li-Ion-Akku, 130 Wh, 29 V/4,5 Ah,  
Ø Mähzeit 90 min, Ø Ladezeit 60 min,  
max. Steigung 45 %, steuerbar über  
die iMow Robotertermäher App

**UVP: 2.599,- €**



## Rasentraktor RT 5097

Briggs & Stratton Motor 3130 Power-Built OHV,  
6,5 kW bei 2750 U/min, Schnittbreite 95 cm,  
hydrostatischer Antrieb, 250 l Grasfanbox

**Aktionspreis**

**2.999,- €**

**UVP: 3.399,- €**



## Rasentraktor RT 5097 Z


Briggs & Stratton 2-Zylinder Motor 7160 Intek OHV,  
8,7 kW bei 2.750 U/min, Schnittbreite 95 cm,  
hydrostatischer Antrieb, 250 l Grasfanbox

**UVP: 3.999,- €**

Unser  
**TIPP** für Sie!



Durch das Vertikutieren werden Moos, Unkraut und Rasenfilz entfernt. Achten Sie dabei darauf, dass das Vertikutiermesser (Bild rechts) nicht tiefer als 2–3 mm in den Boden eindringt, da ansonsten die Graswurzeln beschädigt werden können.



## In 4 Schritten zum **PERFEKT VERTIKUTIERTEN** Rasen

Die Bodentemperatur sollte durchgängig mehr als 10 Grad betragen, da ab dieser Temperatur der Rasen erst in die Wachstumsphase kommt. Vor dem Vertikutieren sollte ca. 14 Tage vorher der Rasen gedüngt werden, um das Wachstum der Gräser nach dem Vertikutieren zu fördern.

1. Sollte der Rasen höher als 2 cm sein, empfiehlt es sich vorher die Rasenfläche zu mähen. Das Vertikutieren sollte nur auf trockenen Rasenflächen erfolgen.
2. Die Vertikutiertiefe sollte ab der Grasnarbe ca. 2–3 mm betragen. Wird zu tief vertikutiert, werden die Graswurzeln mit rausgezogen. Sollte der Rasen stark mit Moos, Unkraut und/oder Rasenfilz befallen sein, empfiehlt es sich 2-mal (das erste Mal in Längsbahnen danach in Querbahnen) zu vertikutieren.
3. Um Grasschäden zu vermeiden sollte der Vertikutierer zügig geschoben werden. Wird das Gerät zu lange auf einer Stelle betrieben, werden die Grasnarben zu stark beschädigt. Bei Richtungswechsel der Maschine empfiehlt es sich den Führungsholm des Gerätes runterzudrücken, damit die Vertikutiermesser nicht in den Boden gedrückt werden.
4. Im Anschluss an das Vertikutieren wird der entstandene Rasenfilz vom Rasen entfernt und kahle Stellen mit frischem Rasensamen eingesät.

**Mietgeräte bei uns ab 19,90 € erhältlich**

# Emissionen reduzieren, Leistung optimieren!

**DAS BESTE (BENZIN)  
FÜR MENSCH,  
MASCHINE UND UMWELT**



**Sonder-  
kraftstoffe  
bei uns!**

- Verbrennt 99% sauberer als normales Benzin, fast rückstandsfrei
- Deutliche Reduzierung krebserregender Stoffe – besser für Gesundheit und Umwelt
- Verhindert das Verkleben des Vergasers bei langen Standzeiten
- Optimale Leistung für alle 2T- und 4T-Motoren

